

广元物流集团有限公司多式联运大楼办公家具采购 变更（补遗）公告

各有关供应商：

2025 年 12 月 12 日发布的“广元物流集团有限公司多式联运大楼办公家具采购”（项目编号：SWUEECG202525508/XJSGY-2025-449）采购公告及 2025 年 12 月 12 日发布的本项目变更（补遗）公告，现作以下变更（补遗）：

一、本项目竞争性磋商文件第三章采购人要求

1、（一）采购清单及技术参数要求中：注：1. 以上参数为本次采购项目最低要求，供应商提供的产品参数应优于或者相当于以上参数，不允许有负偏离（规格除外，允许 $\pm 100\text{mm}$ 误差）。上表中各产品要求提供相关证明材料的，供应商须在响应文件中逐一提供相关证明材料，并加盖公章。未提供相应证明材料或提供材料无效的将视为未响应。2. 以上清单所涉及数量在项目实施过程中可能会根据现场实际情况发生变化，以实际供货数量结算。**更正为：**注：1. 以上参数为本次采购项目最低要求，供应商提供的产品参数应优于或者相当于以上参数，不允许有负偏离（规格除外，允许 $\pm 5\text{mm}$ 误差）（实质性要求）。上表各产品“技术参数要求”中“▲”参数要求提供相关证明材料的，供应商须在响应文件中按要求提供相关证明材料佐证并加盖公章（检验报告中规格尺寸可不作要求）。未提供或提供材料无法佐证相关参数的，视为不满足（实质性要求）。2. 以上清单所涉及数量在项目实施过程中可能会根据现场实际情况发生变化，具体以实际供货数量结算。”

2、（二）质量要求：1. 成交供应商应严格按照技术要求和国家（行业）标准生产和检验，确保产品质量，完全符合竞争性谈判文件和设计文件规定的质量、规格和性能的要求。2. 成交供应商供应的货物应达到

国家及行业现行质量标准和设计要求。**更正为：**（二）质量要求(实质性要求): 1. 成交供应商应严格按照技术要求和国家（行业）标准生产和检验，确保产品质量，完全符合竞争性谈判文件规定的质量、规格和性能的要求。2. 成交供应商供应的货物应达到国家及行业现行质量标准和设计要求。3. 成交供应商签订合同前，须将“技术参数要求”中“▲”参数要求提供的相应的检验报告原件供采购人验证，若不满足将按虚假响应处理。”

3、（一）采购清单及技术参数要求中：“中密度纤维”**更正为**“中密度纤维板”。

（一）采购清单及技术参数要求中：部分产品技术参数中标准编号书写重复，如“GB/TGB/T”，现将“GB/TGB/T”**更正为：**“GB/T”，涉及董事经理办公室沙发、茶几、衣帽架等产品。

（一）采购清单及技术参数要求中：“董事、经理办公室（25 m²，共 15 间）的“班前椅”：▲3. 椅架：符合的标准，有害物质限量中可溶性（铅≤20mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤15mg/kg、汞≤25mg/kg）；中性盐雾试验连续喷雾≥350h，镀层对基体的保护等级≥10 级，耐腐蚀≥10 级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥350h，镀层对基体的保护等级≥10 级，耐腐蚀≥10 级，玩具材料中可迁移元素中（锑≤25mg/kg、砷≤20mg/kg、钡≤200mg/kg、镉≤18mg/kg、铬≤16mg/kg、铅≤25mg/kg、汞≤13mg/kg、硒≤180mg/kg）；表面粗糙度≤1.65 μm，下屈服强度 R_{eL}≥240MPa。投标人提供国家认可的第三方检测机构出具符合技术参数内容的“椅架”检验检测报告复印件（报告必须带“CMA”标识）进行佐证。**更正为：**▲3. 椅架：有害物质限量中可溶性（铅≤20mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤15mg/kg、汞≤25mg/kg）；中性盐雾试验连续喷雾≥350h，镀层对基体的保护等级≥10 级，耐腐蚀≥10 级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥350h，镀层对基体的保护等级≥10 级，耐腐蚀≥10 级，

玩具材料中可迁移元素中（镉 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 200\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 18\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 16\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 13\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 180\text{mg/kg}$ ）；表面粗糙度 $\leq 1.65\text{ }\mu\text{m}$ ，下屈服强度 $\text{ReL} \geq 240\text{MPa}$ 。投标人提供国家认可的第三方检测机构出具符合技术参数内容的“椅架”检验检测报告复印件（报告必须带“CMA”标识）进行佐证。

（一）采购清单及技术参数要求中：管理层单人办公室（ 15 m^2 ，共 15 间）班前椅：3. 椅架：符合的标准，有害物质限量中可溶性（铅 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 15\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 25\text{mg/kg}$ ）；中性盐雾试验连续喷雾 $\geq 350\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级，耐腐蚀 ≥ 10 级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 350\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级，耐腐蚀 ≥ 10 级，玩具材料中可迁移元素中（镉 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 200\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 18\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 16\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 13\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 180\text{mg/kg}$ ）；表面粗糙度 $\leq 1.65\text{ }\mu\text{m}$ ，下屈服强度 $\text{ReL} \geq 240\text{MPa}$ 。更正为 3. 椅架：有害物质限量中可溶性（铅 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 15\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 25\text{mg/kg}$ ）；中性盐雾试验连续喷雾 $\geq 350\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级，耐腐蚀 ≥ 10 级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 350\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级，耐腐蚀 ≥ 10 级，玩具材料中可迁移元素中（镉 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 200\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 18\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 16\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 13\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 180\text{mg/kg}$ ）；表面粗糙度 $\leq 1.65\text{ }\mu\text{m}$ ，下屈服强度 $\text{ReL} \geq 240\text{MPa}$ 。

（一）采购清单及技术参数要求中：会议室中的大会议椅：3. 椅架：符合的标准，有害物质限量中可溶性（铅 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 15\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 25\text{mg/kg}$ ）；中性盐雾试验连续喷雾 $\geq 350\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级，耐腐蚀 ≥ 10 级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 350\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级，耐腐蚀 ≥ 10 级，玩具材料中可迁移元素中（镉 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 200\text{mg/kg}$ 、镉 ≤ 18

mg/kg、铬 $\leq 16\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 13\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 180\text{mg/kg}$)；表面粗糙度 $\leq 1.65\text{ }\mu\text{m}$ ，下屈服强度 $\text{ReL} \geq 240\text{MPa}$ 。更正为：3. 椅架：符合的标准，有害物质限量中可溶性（铅 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 15\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 25\text{mg/kg}$)；中性盐雾试验连续喷雾 $\geq 350\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级，耐腐蚀 ≥ 10 级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 350\text{h}$ ，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级，耐腐蚀 ≥ 10 级，玩具材料中可迁移元素中（锑 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 200\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 18\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 16\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 13\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 180\text{mg/kg}$)；表面粗糙度 $\leq 1.65\text{ }\mu\text{m}$ ，下屈服强度 $\text{ReL} \geq 240\text{MPa}$ 。

二、“响应文件接收时间：2025年12月19日9:30-10:00（北京时间）。”变更为：“响应文件接收时间：2025年12月22日9:30-10:00（北京时间）。”

“递交响应文件截止时间：2025年12月19日10:00（北京时间）。”变更为：“递交响应文件截止时间：2025年12月22日10:00（北京时间）”。

保证金交纳截止时间：同递交响应文件截止时间。

三、其他事项不变。

四、联系方式

采购人：广元物流集团有限公司

通讯地址：广元市利州区上西街道江北社区五仙路200号

联系人：杨先生

联系电话：17311626116

采购代理机构：西南联合产权交易所有限责任公司广元分所

通讯地址：四川省广元市万缘街道玉潭路50号市政服务和公共资源交易中心A区5楼

联 系 人：杨女士

联系电话：0839-3275293 13981238036

《竞争性谈判文件》相应条款与本公告有不一致之处，以本公告为准。

广元物流集团有限公司

2025 年 12 月 18 日