





序号	用品名称	详细规格说明	参考照片	总数量	单位	备注
1	红酒杯	1019R16 16 oz (455 ml)TD 63 mmFD 81 mmMD 87 mm H 217 mm		238	个	房间数94间; 按换洗50配置
2	直身杯	B00410 10 1/4 oz (290 ml)TD 62 mmBD 58 mmMD 62 mmH 141 mm		238	个	房间数94间; 按换洗50配置
3	咖啡杯	陆升 材质: 新骨瓷、Knit - Warm Beige / 洛娃白 尺寸: L119mm (4 3/4") × S89mm (3 1/2") × H59mm (2 3/4") × 166ml (6oz)		238	个	房间数94间; 按换洗50配置
4	咖啡杯碟	陆升 材质: 新骨瓷、Knit - Warm Beige / 洛娃白 尺寸: D140mm (5 1/2") × H17mm (3/4")		238	个	房间数94间; 按换洗50配置
5	马克杯	陆升 材质: 新骨瓷、Knit - Warm Beige / 洛娃白 尺寸: L115mm (4 1/2") × S85mm (3 3/4") × H94mm (3 1/2") × 255ml (9oz)		238	个	房间数94间; 按换洗50配置
6	茶、咖啡匙	尺寸: 13.6cm / 材质: 18/10不锈钢		238	个	房间数94间; 按换洗50配置
7	冰桶	材质: 不锈钢18/10 尺寸: 1L		10	个	客房加借递送 服务
8	冰夹	材质: 不锈钢18/10 尺寸: 16cm		10	个	客房加借递送 服务

品牌	规格/型号/尺寸	图片	房间数	配比	Par	备注
润泉	材质：榉木，颜色：原木色，规格：44.5*2.4，肩宽4.5CM的293衣架，榉木一级，本色哑光。配普通镀铬扁钩，配榉木方杆贴黑色防滑胶		94	2		包含宴会厅衣帽间50个
润泉	材质：榉木，颜色：原木色，规格：44.5*2.0CM的66衣架，打坎，榉木一级，本色哑光，配普通镀铬扁钩，配3.0线34.5长的镀铬大光板夹，透明垫片，5圈弹簧，脚高外露4CM		94	2		
润泉	材质：榉木，颜色：原木色，规格：44.5*2.0CM的66衣架，打坎，榉木一级，本色哑光，配普通镀铬扁钩，配3.0线34.5长的镀铬大光板夹，透明垫片，5圈弹簧，脚高外露4CM		94	2		房间标配
润泉	材质：色汀，颜色：米白色麻面，规格：40*3.5CM的米色色汀衣架配4分宽的米色蝴蝶结，配普通镀铬圆钩		94	2		房间标配
润泉	原木色圆头衣刷 描述:复古色木衣刷打黑色雞眼穿棕色皮繩植黑色PVC刷毛刷毛材質:PVC刷毛顏色:榉木 复古色		94	固定数		房间标配

品牌	规格/型号/尺寸	图片	房间数	配比	Par	备注
润泉	原木色木鞋拔:打黑色雞眼穿棕色皮繩 顏色: 榉木 复古色		94		固定数	房间标配
凯美	无纺布洗衣袋 印酒店logo 尺寸: 38*50cm, 白色		94		固定数	房间标配
凯美	原木色+麻制面料, 400*300*65(H) mm加上双提手		94		固定数	房间标配
UMAN	盖式, 尺寸: 230*325mm, 材质: 黑色不锈钢加内桶		94		固定数	一个卫生间配一个 含公区 20个
凯美	木+麻制面料+ABS防火内桶 370x190x290mm		94		固定数	客房房间标配
凯美	尺寸: 400 x 280 x 30mm; 原木色+麻面		94		固定数	
凯美	尺寸: 190x110x50mm; 原木色+麻面		94		固定数	
帝仕邦	通用尺寸, 树脂原木色加内胆		94		固定数	服务递送
凯美	尺寸: 180*145*12mm, 材质: 原木色+麻面, 一体成型		94		固定数	
凯美	尺寸: 240mm*100mm*40mm+压logo, 原木色+麻面		94		固定数	

品牌	规格/型号/尺寸	图片	房间数	配比	Par	备注
凯美	450mm*300mm*40mm+ 压logo, 原木色+麻面				固定数	
定制	木弯柄晴雨伞, 打开 伞下直径123厘米 伞 柄为实木手柄, 伞架 全纤维圆伞架, 中段 式开关, 伞布为210D 碰起黑胶面料, 带布 伞套。27寸, 10骨 架, 参考酒店VI设计		94		固定数	含前厅部
定制	材质: 仿藤颜色: 灰 色+白色规格: 40×30×35cm		94		固定数	套房2个
local	105*105*30mm		94		固定数	
Local	橡胶材质, 带LOGO, 参 考酒店VI		94		固定数	一个卫生间2 个
银烁	57.2*35.6cm 6961不 含可能导致过敏反应的 天然乳胶, 背面吸 盘的设计使浴缸垫不 会滑动, 凹凸的纹理 表面, 可以防止滑 倒; 产品含抗菌剂, 有效抑制细菌滋生, 抗发霉, 配带酒店 LOGO的绑带		94		固定数	一个淋浴房1 个, 备用换洗
帝仕邦	树脂7.2*7.2*18.5cm 一体成型,				固定数	公区卫生间




品牌	规格/型号/尺寸	图片	房间数	配比	Par	备注
定制	ABS材质, 9*9*1.5		158		固定数	每个房间标配1个, 套房2个
Local	2*2m				固定数	
Local	棉质				固定数	
定制	白色亚克力 35cm*35cm*35cm				固定数	
鱼跃	H005B 轻便折叠 大轮稳固 加厚坐垫 豪华舒适 加宽轮椅				固定数	
鱼跃	九档可调 79.5*99.5cm				固定数	
定制	A4 立式				固定数	
南方	J-17, 尺寸: 1220*570*1710				固定数	
国产优质	实芯加粗不锈钢, 42cm				固定数	
国产优质	全荞麦枕, 40*70cm				固定数	

品牌	规格/型号/尺寸	图片	房间数	配比	Par	备注
国产优质	泰国进口天然乳胶，波浪枕，40*60cm				固定数	
国产优质	红色婚庆布草, 4件套				固定数	

编号	名称	规格型号	品牌	数量	单位	图片	备注	
1	浴室体重秤带数字显示	不用电池不充电,脚踩自发电5mm产品尺寸:302x282x27mm称重范围:3kg-180kg单位选择:kg/lb分度值:50g电源:U-Power自发电自动关机	衡好	11	个		套房标配	按照158套房计算
2	电熨斗	1-900尺寸:171x211x89mm重量:638g 额定电源:220V~50Hz额定功率:1000W蒸汽量:>18g/min蒸汽温度:>130C连续蒸汽时间:4-5min蒸汽喷射距离:>30cm水箱容量:100ml	美爵信达	11	个		使用频率稍微低一些,套房标配	按照158套房计算
3	客房咖啡机	Essenza Mini+意式浓烈5条组合	Nespresso	11	台		套房、庭院房使用套房标配1台,备用一台	按照158套房计算
4	应急手电筒(黑色)	FL-100.系列化外观设计,获得专利认证2.防滑螺纹手柄,防滑美观3.常亮的弱光灯环,在光线不佳的情况下可以轻松找到4.防爆/无记忆镍氢电池芯	美爵信达	100	个		充电款	按照158套房计算
5	电话机	1.平板外观设计,四种标准配色框架设计,匹配酒店装修;2.采用进口的音响级芯片,通话效果好;3.可设10/5组一键速速拨服务键,速拨键一键呼出;4.话机外壳采用ABS优质防火材料,不易褪色,安全性更高;5.线路板采用环氧树脂双面玻纤板,避免阻燃纸板受潮短路影响性能;6.速拨键采用EEPROM电可擦写技术,断电信息不会丢失,方便酒店部署;7.一键式提取留言灯,与各大交换机品牌完美匹配兼	美爵信达	100	台		房间标配	按照158套房计算
6	楼层无按键电话机	大堂、过道、电梯、康体娱乐、公共区域等专用话机;提起手柄即可接通酒店客服专线,为客人提供所需服务。	美爵信达	11	台		客房一层楼一个	按照158套房计算
7	办公电话	1.10个32位用户可编程速拨键;2.[闪接]和[暂停]可以编程,永不掉号;3.来铃指示和留言信息灯提示;4.具有HOLD(保持)和MUTE(静音)功能;5.上下音量调节键调节手柄音量,四级调节,铃声音量三档调节;6.配有便利的数据接口DataPort,可接驳分机和传真机。	美爵信达	20	台			按照158套房计算
8	播放器	黑色 酒店专用版,功能:闹钟、USB充电接口、音频接口、屏幕亮度调节、蓝牙、最大音量限制、FM收音机 三步设定,单日闹钟	美时	11	台		套房标配,1个备用	按照158套房计算

编号	名称	规格型号	品牌	数量	单位	图片	备注
9	取暖器	型号: HYX22N 13片超强供暖, 三档可调	美的	5	台		按照158套房计算
10	加湿器	252x252x405mm 高档最新ABS材料 产品特点:蒸发式无雾加湿;智能款3档雾量选择, 增加强风档;PET过滤网;智能恒湿40-90%可调;带UV杀菌、负离子、睡眠功能;带儿童锁 额定电压:100~240V 额定功率:15W 水箱容量:4.5L额定出雾量:600ml/h	EKS	5	台		按照158套房计算
11	电风扇	塔扇 颜色 白色 语音款 摇头 额定电压 220V 额定频率 50HZ 额定功率 55W 三档风速; 产品高度110cm	美的	2	台		按照158套房计算
12	除湿机	型号 CS10E 颜色 白色 显示方式 LED液晶显示 控制方式 遥控式 除湿原理 冷却除湿 除湿类型 强力除湿 日除湿量 (L/24h) 2.20 最大除湿量 (L/24h) 20 排水方式 可连续排水 适用面积 15-60m² 空气净化系统 负离子 自动除霜功能 支持 连续排水口 有 定时功能 1-24H 额定电压 (V) 220 额定功率 (W) 60 产品尺寸 (mm) 212*105*255	扬子	2	台		按照158套房计算
13	空气净化器	212x212x458mm0276VI产品材料:高档环保塑料产品特点:采用最新可清洗ESP静电集尘滤芯, 无需更换, 零耗材:除甲醛、PM2.5;杀菌除病毒;除异味、二手烟;低噪音、低功耗;易清洁额定电压:220V;额定功率:17W适用面积:32m适用空间:50mCADR(颗粒物):260m/hCADR(甲醛):60m/h	EKS	5	台		按照158套房计算
14	酒店机器人	规格 外形尺寸:长490mmx宽420mmx高975mm 机身重量:63kg 舱内负重:20kg 舱体容积:上舱40L, 下舱30L最小通过宽度:55cm 移动速度:0.9m/s - 1.5m/s	云迹	2	台		一台机器人标配一台电梯
15	红外线探测仪	DLX-MDK3007W	德力西	1	台		按照158套房计算
16	对讲机	参数项目, 额定功率≤5W, 适用功率10W, 信道数量 16, 电池2400mAh、DC7.4V, 额定频率 430-440 MHz, 适用频率 400-470 MHz, 主机尺寸 140*60*35(mm), 标准配置主机、锂电池组、挂绳、电源适配器、背夹组 加感天线、充电座、说明书、合格证	中诺	25	台		含餐饮保安部 按照158套房计算

编号	名称	规格型号	品牌	数量	单位	图片	备注
17	收银投币箱	防火防爆防水材料整体壁厚>90mm复合结构 1套美国UL标准机械密码锁 2把美国UL标准超级防钻机械锁 机械传动机构 重量: 670kg 耐火:2小时 防盗:C级 D9000II 933H×565W×629D	麦迪尔	1	台		 按照158套房计算
18	总出纳保险箱	防火防爆防水材料整体壁厚>90mm复合结构 1套美国UL标准机械密码锁 2把美国UL标准超级防钻机械锁 机械传动机构 重量: 730kg 耐火:2小时 防盗:C级 D7000I 1100H×743W×830D	麦迪尔	1	台		 按照158套房计算
19	电脑房保险箱	400 (W) *400 (D) *580 (H) 钢板喷涂, 进口电子密码保险箱	麦迪尔	1	台		 按照158套房计算
20	移动电源220v	3500w、6度电		1	台		按照158套房计算

编号	产品	品牌	规格	单位	数量	备注
1	经典红茶	茶里	2g袋 15包	包	1,500	
2	经典绿茶	茶里	2g袋 15包	包	1,500	
3	云南小粒咖啡	云南小粒	15g 袋, 3合一速溶	条	500	
4	黄糖包	太古	5g	包	2,000	
5	白糖包	太古	5g	包	2,000	
6	怡口糖	怡口糖	2g	包	2,000	

编号	产品	规格&参数	品牌	尺寸	图片	单位	数量	备注
1	酒店大堂外 (定制酒店 LOGO)	超厚刮沙除尘logo地垫 材质: 100%高强度尼龙纤维 毯面结构: 针刺绒头毯面 绒高: 9mm 绒重: 1700g/m ²	丽施美	3m*8m		平方米	25	镶嵌logo
2	1层酒店大堂 侧门入口内	纱线材质: 超强吸水纤维 织造工艺: 割绒 总厚度: 约9mm 总重量: 约3.83kg/平方米 覆底材质: 橡塑合成 颜色: 黑灰, 黑红	丽施美	2m*2m		平方米	20	
3	宴会厅斜坡通道	超厚刮沙除尘地垫 材质: 100%高强度尼龙纤维 毯面结构: 针刺绒头毯面 绒高: 9mm 绒重: 1700g/m ²	丽施美	2*20m		平方米	40	吸水吸油防滑
4	前台抗疲劳垫	表层: PP纤维+粗丝 抗疲劳高 弹防震为长时间站立而设 底部材质: 高密度pvc发泡层 厚度: 20mm 规格: 60cm x 90cm	丽施美	60cm*90cm*1 3.5mm		平方米	4	
5	员工通道出入口	材质: 环保PVC 厚度: 5mm 结构: 连续的Z字型骨架结构 阻燃性: 4102-14/ENISO 9239-1 BS4790-87 尺寸稳定性: 大约+/-3% 灰色	丽施美	预计用量		平方米	20	
6	耐重油橡胶防滑 垫 厨房	材质: NBR耐油橡胶 总重量: 约8KG/块 阻燃标准: BS4790 抗溶剂标准: ASTM D412-06a (浸泡 在食用油内72小时不褪色, 不变 形)	丽施美	预计用量		平方米	20	防滑